

レジメン名 (パクリタキセル(毎週))							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	パクリタキセル	80	mg/m2	点滴注射	1	時間	1, 8, 15日目
1コース期間： 28日間		レジメンコード： 10024					

レジメン名 (ドセタキセル(3週毎))							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ドセタキセル	75	mg/m2	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 10026					

レジメン名 (AC)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アドリアシン	60	mg/m2	点滴注射	5~7	分	1日目
2	エンドキサン	600	mg/m2	点滴注射	30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 10036					

レジメン名 (EC)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	エピルビシン	90	mg/m2	点滴注射	5~7	分	1日目
2	エンドキサン	600	mg/m2	点滴注射	30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 10038					

レジメン名 (吐* 込)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ロゼウス	25	mg/m2	点滴注射	1~2	分	1, 8日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 10040					

レジメン名 (アブラキサン)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アブラキサン	260	mg/m2	点滴注射	30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 10081					

レジメン名 (アバ スチン+パ クリタキセル)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アバ スチン	10	mg/kg	点滴注射	添付文書参照		1, 8, 15日目
2	パクリタキセル	90	mg/m ²	点滴注射	1	時間	1, 15日目
1コース期間：28日間		レジメンコード：10095					

レジメン名 (FEC)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	エピルビシン	100	mg/m2	点滴注射	5~7	分	1日目
2	エンドキサン	500	mg/m2	点滴注射	30	分	1日目
3	フルオロウラシル	500	mg/m2	点滴注射	15	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 10108					

レジメン名 (TC)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ドセタキセル	75	mg/m2	点滴注射	1	時間	1日目
2	エンドキサン	600	mg/m2	点滴注射	30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 10113					

レジメン名 (パージェタ420mg/body+トラスツズマブ BS 6mg/kg)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	パージェタ	420	mg/body	点滴注射	1	時間	1日目
2	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴注射	30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 10125					

レジメン名 (カドサイラ)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	カドサイラ	3.6	mg/kg	点滴注射	添付文書参照		1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 10136					

レジメン名 (dose-dense EC)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	エピルビシン	90	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
2	エンドキサン	600	mg/m2	点滴注射	30	分	1日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 10147					

レジメン名 (テセントリク+アブラキサ)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	テセントリク	840	mg/body	点滴注射	添付文書参照		1, 15日目
2	アブラキサ	100	mg/m2	点滴注射	30	分	1, 8, 15日目
1コース期間： 28日間		レジメンコード： 10153					

レジメン名 (エンハーツ)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴注射	添付文書参照	分	1日目
1コース期間：21日間		レジメンコード：10154					

レジメン名 (キイトルーダ* (3週毎)+アブラキサ)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キイトルーダ	200mg	mg/body	点滴注射	30	分	D1 (3週毎)
2	アブラキサ	100	mg/m2	点滴注射	30	分	D1,D8,D15(4週毎)
1コース期間 : 84日間		レジメンコード : 10158					

レジメン名 (キイトルーダ* (6週毎)+アブラキサ)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キイトルーダ	400mg	mg/body	点滴注射	30	分	D1 (6週毎)
2	アブラキサ	100	mg/m2	点滴注射	30	分	D1,D8,D15(4週毎)
1コース期間 : 84日間		レジメンコード : 10159					

レジメン名 (キイトルーダ (3週毎)+パクリタキセル)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キイトルーダ	200mg	mg/body	点滴注射	30	分	D1 (3週毎)
2	パクリタキセル	90	mg/m2	点滴注射	1	時間	D1,D8,D15(4週毎)
1コース期間 : 84日間		レジメンコード : 10160					

レジメン名 (キイトルーダ (6週毎)+パクリタキセル)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キイトルーダ	400mg	mg/body	点滴注射	30	分	D1 (6週毎)
2	パクリタキセル	90	mg/m2	点滴注射	1	時間	D1,D8,D15(4週毎)
1コース期間 : 84日間		レジメンコード : 10161					

レジメン名 (キイトルーダ (3週毎)+ゲムシタビン+カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キイトルーダ	200mg	mg/body	点滴注射	30	分	D1 (3週毎)
2	ゲムシタビン	1000	mg/m2	点滴注射	30	分	D1,D8(3週毎)
3	カルボプラチン	2	AUC	点滴注射	1	時間	D1,D8(3週毎)
1コース期間 : 21日間		レジメンコード : 10162					

レジメン名 (キイトルーダ (6週毎)+ゲムシタビン+カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キイトルーダ	400mg	mg/body	点滴注射	30	分	D1 (6週毎)
2	ゲムシタビン	1000	mg/m2	点滴注射	30	分	D1,D8(3週毎)
3	カルボプラチン	2	AUC	点滴注射	1	時間	D1,D8(3週毎)
1コース期間 : 42日間		レジメンコード : 10163					

レジメン名 (キイトルーダ + パクリタキセル+カルボプラチン(3週毎/術前))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴注射			D1
	パクリタキセル	80	mg/m2	点滴注射			D1、D8、D15
	カルボプラチン	5	AUC	点滴注射			D1
1コース期間： 21日間		レジメンコード（薬剤部記載）：					

レジメン名 (フェスコ (初回))							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	フェスコIN			皮下注射	8	分	D1
1コース期間： 21日間		レジメンコード (薬剤部記載) : 10178-0					

レジメン名 (フェスコ (2回目以降))							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	フェスコMA			皮下注射	5	分	D1
1コース期間： 21日間		レジメンコード (薬剤部記載) : 10178-1					