

レジメン名 (mFOLFOX6)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	レボホリナート	200	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
2	オキサリプラチン	85	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
3	フルオロウラシル	400	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
4	フルオロウラシル	2400	mg/m2	点滴注射	46	時間	1日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01312					

レジメン名 (FOLFIRI)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	レボホリナート	200	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
2	イリノテカン	150	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
3	フルオロウラシル	400	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
4	フルオロウラシル	2400	mg/m2	点滴注射	46	時間	1日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01313					

レジメン名 (ベバシズマブ BS+mFOLFOX6)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴注射	90→60→30	分	1日目
2	レボホリナート	200	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
3	オキサリプラチン	85	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
4	フルオロウラシル	400	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
5	フルオロウラシル	2400	mg/m2	点滴注射	46	時間	1日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01314					

レジメン名 (アービタックス500mg/m2+FOLFIRI)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アービタックス	500	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
2	レボホリナート	200	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
3	イリノテカン	150	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
4	フルオロウラシル	400	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
5	フルオロウラシル	2400	mg/m2	点滴注射	46	時間	1日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01317					

レジメン名 (アービタックス500mg/m2+イリノテカン)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アービタックス	500	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
2	イリノテカン	150	mg/m2	点滴注射	90	分	1日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01318					

レジメン名 (ア-ビ タックス500mg/m2)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ア-ビタックス	500	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01319					

レジメン名 (ベクティビックス)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01322					

レジメン名 (ベクティックス+mFOLFOX6)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ベクティックス	6	mg/kg	点滴注射	1	時間	1日目
2	レボホリナート	200	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
3	オキサリプラチン	85	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
4	フルオロウラシル	400	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
5	フルオロウラシル	2400	mg/m2	点滴注射	46	時間	1日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01323					

レジメン名 (ベクティックス+FOLFIRI)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ベクティックス	6	mg/kg	点滴注射	1	時間	1日目
2	レボホリナート	200	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
3	イリノテカン	150	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
4	フルオロウラシル	400	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
5	フルオロウラシル	2400	mg/m2	点滴注射	46	時間	1日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01324					

レジメン名 (ア-ビ タックス500mg/m2+mFOLFOX6)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ア-ビタックス	500	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
2	レボホリナート	200	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
3	オキサリプラチン	85	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
4	フルオロウラシル	400	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
5	フルオロウラシル	2400	mg/m2	点滴注射	46	時間	1日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01329					

レジメン名 (イリノテカン(隔週))							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イリノテカン	150	mg/m2	点滴注射	90	分	1.15日目
1コース期間： 35日間		レジメンコード： 01330					

レジメン名 (ベバシズマブ +CapeOX)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ベバシズマブ	7.5	mg/kg	点滴注射	90→60→30	分	1日目
2	オキサリプラチン	130	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
3	カペシタビン	2000	mg/m2	内服			1～14日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01332					

レジメン名 (サイラムザ® +FOLFIRI)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	サイラムザ	8	mg/kg	点滴注射	1	時間	1日目
2	レボホリナート	200	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
3	イリノテカン	150	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
4	フルオロウラシル	400	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
5	フルオロウラシル	2400	mg/m2	点滴注射	46	時間	1日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01353					