

レジメン名 (R-CHOP)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	25→50→200	mg/時間	1日目
2	アドリアシン	50	mg/m2	点滴注射	全開		2日目
3	オンコピン	1.4	mg/m2	点滴注射	全開		2日目
4	エンドキサン	750	mg/m2	点滴注射	2	時間	2日目
5	プレドニン	100	mg/body	内服			2~6日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01601					

レジメン名 (CHOP)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アドリアシン	50	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
2	オンコビン	1.4	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
3	エンドキサン	750	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
4	プレドニン	100	mg/body	内服			1~5日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01602					

レジメン名 (R-COP)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	25→50→200	mg/時間	1日目
2	オンコビン	1.4	mg/m2	点滴注射	全開		2日目
3	エンドキサン	800	mg/m2	点滴注射	2	時間	2日目
4	プレドニン	100	mg/body	内服			2～6日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01603					

レジメン名 (COP)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オンコビン	1.4	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
2	エンドキサン	800	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
3	プレドニン	100	mg/body	内服			1~5日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01604					

レジメン名 (R-CEPP)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	25→50→200	mg/時間	1日目
2	エンドキサン	600	mg/m2	点滴注射	2	時間	2.9日目
3	ベブシド	70	mg/m2	点滴注射	2	時間	2～4日目
4	プロカルバジン	60	mg/m2	内服			2～11日目
5	プレドニン	60	mg/m2	内服			2～11日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01605					

レジメン名 (CEPP)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	エンドキサン	600	mg/m2	点滴注射	2	時間	1.8日目
2	ベブシド	70	mg/m2	点滴注射	2	時間	1～3日目
3	プロカルバジン	60	mg/m2	内服			1～10日目
4	プレドニン	60	mg/m2	内服			1～10日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01606					

レジメン名 (リツキシマブ BS)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	25→50→200	mg/時間	1.8.15.22
1コース期間： 28日間		レジメンコード： 01607					

レジメン名 (R-ESHAP)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	25→50→200	mg/時間	1日目
2	ベプシド	40	mg/m2	点滴注射	1	時間	2～5日目
3	ソル・メルコート	500	mg/body	点滴注射	15	分	2～6日目
4	シスプラチン	25	mg/m2	点滴注射	23	時間	2～5日目
5	キロサイド	2000	mg/m2	点滴注射	3	時間	6日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01608					

レジメン名 (ESHAP)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ベプシド	40	mg/m2	点滴注射	1	時間	1~4日目
2	ソル・メルコート	500	mg/body	点滴注射	15	分	1~5日目
3	シスプラチン	25	mg/m2	点滴注射	23	時間	1~4日目
4	キロサイド	2000	mg/m2	点滴注射	3	時間	5日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01609					

レジメン名 (メソトレキサート+キロサイド +ソル・コーテフ(髄腔内))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キロサイド	25	mg/body	脳脊髄腔注射			1日目
1	メソトレキサート	15	mg/body	脳脊髄腔注射			1日目
1	ソル・コーテフ	50	mg/body	脳脊髄腔注射			1日目
1コース期間： 7日間		レジメンコード： 01620					

レジメン名 (ABVD)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アドリアシン	25	mg/m2	静脈内注射	緩徐に		1.15日目
2	ブレオ	10	mg/m2	静脈内注射	緩徐に		1.15日目
3	エクザール	6	mg/m2	静脈内注射	緩徐に		1.15日目
4	ダカルバジン	375	mg/m2	点滴注射	2	時間	1.15日目
1コース期間： 28日間		レジメンコード： 01621					

レジメン名 (R-トリアキシン(初回))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	25→50→200	mg/時間	1日目
2	トリアキシン	90	mg/m2	点滴注射	1	時間	2.3日目
1コース期間：28日間		レジメンコード：01653					

レジメン名 (R-トリアキシン(2回目以降))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	25→50→200	mg/時間	1日目
2	トリアキシン	90	mg/m2	点滴注射	1	時間	1.2日目
1コース期間：28日間		レジメンコード：01654					

レジメン名 (ﾌﾟﾚｵ)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ﾌﾟﾚｵ	10	mg/m2	点滴注射	24	時間	1～7日目
1コース期間： 14日間		レジメンコード： 01658					

レジメン名 (FND)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ノバントロン	10	mg/m2	点滴注射	30	分	1日目
2	フルダラ	25	mg/m2	点滴注射	30	分	1~3日目
3	デカドロン	20	mg/body	内服			1~5日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01660					

レジメン名 (C-MOPP)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オンコビン	1.4	mg/m2	点滴注射	全開		1.8日目
2	エンドキサン	650	mg/m2	点滴注射	2	時間	1.8日目
3	プロカルバジン	100	mg/m2	内服			1~14日目
4	プレドニン	40	mg/m2	内服			1~14日目
1コース期間： 28日間		レジメンコード： 01661					

レジメン名 (FCR(初回))							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	25→50→200	mg/時間	1日目
2	フルダラ	25	mg/m2	点滴注射	30	分	2~4日目
3	エンドキサン	250	mg/m2	点滴注射	1	時間	2~4日目
1コース期間： 28日間		レジメンコード： 01664					

レジメン名 (FCR(2回目以降))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	25→50→200	mg/時間	1日目
2	フルダラ	25	mg/m2	点滴注射	30	分	1～3日目
3	エンドキサン	250	mg/m2	点滴注射	1	時間	1～3日目
1コース期間： 28日間		レジメンコード： 01665					

レジメン名 (HyperCVAD)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	エンドキサン	300	mg/m2	点滴注射	3	時間	1~3日目
2	エンドキサン	300	mg/m2	点滴注射	3	時間	1~3日目
3	オンコビン	2	mg/body	点滴注射	全開		4.11日目
4	アドリアシン	50	mg/m2	点滴注射	全開		4日目
5	デカドロン	40	mg/body	内服			1~4. 11~14日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01669					

レジメン名 (R-HyperCVAD)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	25→50→200	mg/時間	1日目
2	エンドキサン	300	mg/m2	点滴注射	3	時間	2～4日目
3	エンドキサン	300	mg/m2	点滴注射	3	時間	2～4日目
4	オンコビン	2	mg/body	点滴注射	全開		5.12日目
5	アドリアシン	50	mg/m2	点滴注射	全開		5日目
6	デカドロン	40	mg/body	内服			2～5. 12～15日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01670					

レジメン名 (HD-MTX/AraC)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	メソトレキセート	200	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
2	メソトレキセート	800	mg/m2	点滴注射	24	時間	1日目
3	ソル・メルコート	50	mg/body	点滴注射	30	分	1~3日目
4	キロサイド	3000	mg/m2	点滴注射	3	時間	2.3日目
5	ソル・メルコート	50	mg/body	点滴注射	30	分	1~3日目
6	キロサイド	3000	mg/m2	点滴注射	3	時間	2.3日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01671					

レジメン名 (R-HD-MTX/AraC)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	25→50→200	mg/時間	1日目
1	メソトレキセート	200	mg/m2	点滴注射	2	時間	2日目
2	メソトレキセート	800	mg/m2	点滴注射	24	時間	2日目
3	ソル・メルコート	50	mg/body	点滴注射	30	分	2～4日目
4	キロサイド	3000	mg/m2	点滴注射	3	時間	3.4日目
5	ソル・メルコート	50	mg/body	点滴注射	30	分	2～4日目
6	キロサイド	3000	mg/m2	点滴注射	3	時間	3.4日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01672					

レジメン名 (DeVIC)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ペブシド	100	mg/m2	点滴注射	2	時間	1～3日目
2	イホマイド	1500	mg/m2	点滴注射	3	時間	1～3日目
3	カルボプラチン	300	mg/m2	点滴注射	30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01674					

レジメン名 (ポテリジオ)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ポテリジオ	1	mg/kg	点滴注射	2	時間	1日目
1コース期間：7日間		レジメンコード：01686					

レジメン名 (ロイタチン)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ロイスタチン	0.09	mg/kg	点滴注射	24	時間	1~7日目
1コース期間： 28日間		レジメンコード： 01689					

レジメン名 (アドセトリス)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アドセトリス	1.8	mg/kg	点滴注射	30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01693					

レジメン名 (A+AVD)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アドリアシン	25	mg/m2	静脈内注射	緩徐に		1.15日目
2	エクザール	6	mg/m2	静脈内注射	緩徐に		1.15日目
3	ダカルバジン	375	mg/m2	点滴注射	1	時間	1.15日目
4	アドセトリス	1.2	mg/kg	点滴注射	30	分	1.15日目
1コース期間： 28日間		レジメンコード： 01694					

レジメン名 (イスタックス)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イスタックス	14	mg/m2	点滴注射	4	時間	1.8.15日目
1コース期間： 28日間		レジメンコード： 01696					

レジメン名 (PBR(初回))							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブ	375	mg/m2	点滴注射	5→50→20	mg/時間	1日目
2	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴注射	90	分	2日目
3	ベンダムスチン	90	mg/m2	点滴注射	60	分	2~3日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01698					

レジメン名 (PBR(2回目以降))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブ	375	mg/m2	点滴注射	5→50→20	mg/時間	1日目
2	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴注射	90→30	分	1日目
3	ベンダムスチン	90	mg/m2	点滴注射	60	分	1~2日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01699					

レジメン名 (Pola-R-CHP(1コース目))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブ	375	mg/m2	点滴注射	指示通り		D1
2	ポラツズマブ	1.8	mg/kg	点滴注射	90	分	D2
3	ドキシソルビシン	50	mg/m2	点滴注射	5	分	D2
4	シクロフォスファミド	750	mg/m2	点滴注射	60	分	D2
5	プレドニゾン	100	mg/body	内服			D2-6
1コース期間：21日間		レジメンコード（薬剤部記載）：01720-0					

レジメン名 (Pola-R-CHP(2-6コース目))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブ	375	mg/m2	点滴注射	90	分	D1
2	ポラツズマブ	1.8	mg/kg	点滴注射	90	分	D1
3	ドキシソルビシン	50	mg/m2	点滴注射	5	分	D1
4	シクロフォスファミド	750	mg/m2	点滴注射	60	分	D1
5	プレドニゾン	100	mg/body	内服			D1-5
1コース期間：21日間		レジメンコード（薬剤部記載）：01720-1					

レジメン名 (ガザイ +CVP(1コース目))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オビヌツズマブ	1000	mg/body	点滴注射			day1, 8, 15
2	ビンクリスチン	1.4	mg/m2	点滴注射	5	分	day2
3	シクロホスファミド	750	mg/m2	点滴注射	60	分	day2
4	プレドニゾン	100	mg/body	内服			day1-5
1コース期間：21日間		レジメンコード（薬剤部記載）：01721-0					

レジメン名 (ガザイ +CVP(2-8コース目))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オビヌツズマブ	1000	mg/body	点滴注射			day1
2	ビンクリスチン	1.4	mg/m2	点滴注射	5	分	day1
3	シクロホスファミド	750	mg/m2	点滴注射	60	分	day1
4	プレドニゾロン	100	mg/body	内服			day1-5
1コース期間：21日間		レジメンコード（薬剤部記載）：01721-1					

レジメン名 (ガザパ +CHOP(1コース目))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オビヌツズマブ	1000	mg/body	点滴注射			day1, 8, 15
2	ドキシソルビシン	50	mg/m2	点滴注射	5	分	day2
3	ビンクリスチン	1.4	mg/m2	点滴注射	5	分	day2
4	シクロホスファミド	750	mg/m2	点滴注射	60	分	day2
5	プレドニゾン	100	mg/body	内服			day1-5
1コース期間 : 21日間		レジメンコード (薬剤部記載) : 01722-0					

レジメン名 (ガザイ +CHOP(2-6コース目))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オビヌツズマブ	1000	mg/body	点滴注射			day1
2	ドキシソルビシン	50	mg/m2	点滴注射	5	分	day1
3	ビンクリスチン	1.4	mg/m2	点滴注射	5	分	day1
4	シクロホスファミド	750	mg/m2	点滴注射	60	分	day1
5	プレドニゾン	100	mg/body	内服			day1-5
1コース期間：21日間		レジメンコード（薬剤部記載）：01722-1					

レジメン名 (ガザイ + トレアキシ(1コース目))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オビヌツズマブ	1000	mg/body	点滴注射			day1, 8, 15
2	トレアキシ	90	mg/m2	点滴注射	10	分	day2-3
1コース期間：28日間		レジメンコード（薬剤部記載）：01723-0					

レジメン名 (ガザイブ + トレアキシソ(2-6コース目))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オビヌツズマブ	1000	mg/body	点滴注射			day1
2	トレアキシソ	90	mg/m2	点滴注射	10	分	day1-2
1コース期間：28日間		レジメンコード（薬剤部記載）：01723-1					