	レジメン名 (CAG)						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アクラシノン	14	mg/m2	点滴注射	30	分	1~4日目
2	キロサイド	20	mg/m2	点滴注射	24	時間	1~14日目
1コース期間	間: 28日間	レジメンニ	Iード : 0162	4			

	レジメン名 (HyperCVAD)						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	エンドキサン	300	mg/m2	点滴注射	3	時間	1~3日目
2	エンドキサン	300	mg/m2	点滴注射	3	時間	1~3日目
3	オンコビン	2	mg/body	点滴注射	全開		4.11日目
4	アドリアシン	50	mg/m2	点滴注射	全開		4日目
5	デカドロン	40	mg/body	内服			1~4. 11~14日目
1コース期間	引: 21日間	レジメンニ	ード:0162	.5			

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	メソトレキセート	200	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
2	メソトレキセート	800	mg/m2	点滴注射	24	時間	1日目
3	キロサイド	3000	mg/m2	点滴注射	3	時間	2.3日目
4	キロサイド	3000	mg/m2	点滴注射	3	時間	2.3日目

1コース期間: 21日間 レジメンコード: 01626

レジメン名 (イダマイシン+キロサイド(寛解導入))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イダマイシン	12	mg/m2	静脈内注射	30	分	1~3日目
2	キロサイド	100	mg/m2	点滴注射	24	時間	1~7日目
1 7 7 10	99 . 20□199	1.5".7	h h 10163				

|1コース期間: 28日間 | レジメンコード: 01627

レジメン名 (イダマイシン+キロサイド(地固め))

薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
イダマイシン	12	mg/m2	静脈内注射	30	分	1~2日目
キロサイド	100	mg/m2	点滴注射	24	時間	1~5日目
	イダマイシン キロサイド	イダマイシン 12 キロサイド 100	12 mg/m2 キロサイド 100 mg/m2	イダマイシン 12 mg/m2 静脈内注射 キロサイド 100 mg/m2 点滴注射	イダマイシン 12 mg/m2 静脈内注射 30 キロサイド 100 mg/m2 点滴注射 24	イダマイシン 12 mg/m2 静脈内注射 30 分 キロサイド 100 mg/m2 点滴注射 24 時間

	レジメン名 (mLSG15)						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アドリアシン	40	mg/m2	点滴注射	全開		1.8日目
2	オンコビン	1	mg/m2	点滴注射	全開		1日目
3	エンドキサン	350	mg/m2	点滴注射	3	時間	1日目
4	サイメリン	60	mg/m2	点滴注射	1	時間	8日目
5	ベプシド	100	mg/m2	点滴注射	2	時間	15~17日目
6	カルボプラチン	250	mg/m2	点滴注射	1	時間	15日目
7	フィルデシン	2.4	mg/m2	点滴注射	30	分	15日目
8	プレドニン	40	mg/m2				1.8.15~17日目
1コース期	間: 28日間	レジメンニ]ード:0163	0	,		

	レジメン名 (HD-AraC)						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キロサイド	3000	mg/m2	点滴注射	3	時間	1.3.5日目
2	キロサイド	3000	mg/m2	点滴注射	3	時間	1.3.5日目
1コース期間	引: 28日間	レジメンニ	1ード: 0163	32			

	レジメン名 (マイロターグ)						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	マイロターグ	9	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
1コース期間: 1		レジメンコ	 一ド : 0163	3			

レジメン名 (LD-AraC(点滴静注)) 薬品名 投与量

薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
キロサイド	20	mg/m2	点滴注射	24	時間	1~14日目
	キロサイド	キロサイド 20	キロサイド 20 mg/m2	キロサイド 20 mg/m2 点滴注射	キロサイド 20 mg/m2 点滴注射 24	キロサイド 20 mg/m2 点滴注射 24 時間

| 1コース期間: 14日間 | レジメンコード: 01643

レジメン名 (M-AIDA(寛解導入))

没与 日

| 1コース期間: 90日間 | レジメンコード: 01648

	レジメン名 (M-AIDA(地固め1))						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イダマイシン	5	mg/m2	静脈内注射	30	分	1~4日目

1コース期間: 28日間 レジメンコード: 01649

レジメン名 (M-AIDA(地固め2))						
投与順序 薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1 ノバントロン	10	mg/m2	点滴注射	30	分	1~5日目
1コース期間: 30日間	しぶメン	<u> </u>]ード : 0165	<u> </u>			

レジメン名 (M-AIDA(地固め3))

薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
イダマイシン	12	mg/m2	静脈内注射	30	分	1日目
	イダマイシン	イダマイシン 12	イダマイシン 12 mg/m2	12 mg/m2 静脈内注射	12 mg/m2 静脈内注射 30 mg/m2 in	12 mg/m2 静脈内注射 30 分

|1コース期間: 30日間 | レジメンコード: 01651

レジメン名 (CALGB9111 Courese I)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ダウノマイシン	45	mg/m2	点滴注射			1~3日目
2	オンコビン	2	mg/body	点滴注射	全開		1, 8, 15, 22日目
3	エンドキサン	1200	mg/m2	点滴注射	3	時間	1日目
4	ロイナーゼ	4500	単位/m2	点滴注射	2	時間	5, 8, 11, 15, 18, 22日目
1つ一つ期間	1. 28日問	ロンジマンニ	1 — ド・0165	: o			

|1コース期間: 28日間 | レジメンコード: 01652

	レジメン名 (ビダーザ(点滴静注))						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ビダーザ	75	mg/m2	点滴注射	10	分	1~7日目
1コース期間:	28日間	レジメン	lード : 0165	<u> </u> 6			

	レジメン名 (AdVP)						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アドリアシン	20	mg/m2	点滴注射	全開		1~3日目, 15~17日目
2	オンコビン	1.4	mg/m2	点滴注射	全開		1, 8, 15, 22日目
3	プレドニン	40	mg/m2	内服			1~28日目
	_						
1コース期間: 2	28日間	レジメンニ	ード:0165	59			

	レジメン名 (フルタ゚ラ)						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	フルダラ	25	mg/m2	点滴注射	30	分	1~5日目
1コース期	間: 28日間	レジメンコ]ード : 0166	52			

	レジメン名 (FCR(初回))						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	添付文書参照		1日目
2	フルダラ	25	mg/m2	点滴注射	30	分	2~4日目
3	エンドキサン	250	mg/m2	点滴注射	1	時間	2~4日目
1コース期間	引: 28日間	レジメンコ	コード:0166	66			

	レジメン名 (FCR(2回目以降))						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブBS	375	mg/m2	点滴注射	添付文書参照		1日目
2	フルダラ	25	mg/m2	点滴注射	30	分	1~3日目
3	エンドキサン	250	mg/m2	点滴注射	1	時間	1~3日目
		_	-				
1コース期間	: 28日間	レジメンニ	ード:0166	57			

1 1 1 1	(011000111	0 11)
レンメン名	(CALGB9111	Course II)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	メソトレキセート	15	mg/body	髄腔内注射			1日目
2	エンドキサン	1000	mg/m2	点滴注射	3	時間	1日目
3	キロサイド	75	mg/m2	点滴注射	24	時間	1~4,8~11日目
4	オンコビン	2	mg/body	点滴注射	3	時間	15, 22日目
5	ロイナーゼ	6000	単位/m2	点滴注射	2	時間	15, 18, 22, 25日目
	. 20 🗆 🖽	1	1 L. 01C2	· C			

|1コース期間: 28日間 | レジメンコード: 01676

	レジメン名 (ポテリジオ)						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ポテリジオ	1	mg/kg	点滴注射	2	時間	1日目
1コース期間	: 7日間	レジメンニ	1ード : 0168	35			

	レジメン名 (ロイスタチン)						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ロイスタチン	0.09	mg/kg	点滴注射	24	時間	1~7日目
1コース期間: 2	28日間	レジメンコ]ード : 0168	88			

	レジメン名 (トリセノックス)						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	トリセノックス	0.15	mg/kg	点滴注射	2	時間	1~5日目
#533		1.50.1:					
1コース期間:	: 7日間	レジメンコ	1ード:0169)5			

	レジメン名 (LD-AraC(皮下注))						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キロサイド	10	mg/m2	皮下注射	12	時間毎	1~14日目

レジメンコード: 01697

1コース期間: 14日間

	レジメン名 (ベネクレクスタ+ビダーザ)						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ビダーザ	75	mg/m2	点滴注射	10	分	D1-7
				皮下注射			
1コース期間:	: 28日間	レジメンニ]ード(薬剤語	部記載): 01701	L-0、01702-	-0	

	レジメン名 (ベネクレクスタ+LD-AraC)						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キロサイド	20	mg/m2	皮下注射			D1-10
1コース期間	間:28日間	レジメンニ]ード(薬剤語	部記載):01701	-0		

レジメン名 (AML201 寛解導入(IDA+AraC(3+7)))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イダルビシン	12	mg/m2	点滴注射	30	分	D1-3
2	シタラビン	100	mg/m2	点滴注射	24	時間	D1-7
1つ_フ脚			ニド(茶刻	邓記載)・01620			

	レジメン名 (AML201 地固め(HD-AraC))						
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	シタラビン	2000	mg/m2	点滴注射	3	時間	D1-5(1日2回12時間おき)
4 - 7 #505	3. 20EBB	1 5" / 5 =	1	77=7 ±1:\ 04.505			
1コース期間]:28日間	レンメンニ]ード(薬剤部	部記載):01629) -1		

レジメン名 (AML201 地固め1(MA))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ミトキサントロン	7	mg/m2	点滴注射	30	分	D1-3
2	シタラビン	200	mg/m2	点滴注射	24	時間	D1-5
1コーフ加		1.2"./ >		収記載)・01620			

レジメン名 (AML201 地固め2(DA))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ダウノルビシン	50	mg/m2	点滴注射	30	分	D1-3
2	シタラビン	200	mg/m2	点滴注射	24	時間	D1-5
1コーフ加		1.2"./ >		収記載)・01620			

レジメン名 (AML201 地固め3(AA))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アクラシノン	20	mg/m2	点滴注射	30	分	D1-5
2	シタラビン	200	mg/m2	点滴注射	24	時間	D1-5
1コーフ加		1.2"./ >		収記載)・01620			

レジメン名 (AML201 地固め4(A triple V))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	エトポシド	100	mg/m2	点滴注射	1	時間	D1-5
2	シタラビン	200	mg/m2	点滴注射	24	時間	D1-5
3	ビンクリスチン	0.8	mg/m2	点滴注射	5	時間	D8
4	ビンデシン	1	mg/m2	点滴注射	5	時間	D10
1 7 7 198		1.5".7		収記載) , 01620			

レジメン名 (リツキサン+ベネクレクスタ(1コース目))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブ	375	mg/m2	点滴注射			day1
2	ベネトクラクス			内服			

レジメン名 (リツキサン+ベネクレクスタ(2-6コース目))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	リツキシマブ	500	mg/m2	点滴注射	90	分	day1
2	ベネトクラクス			内服			
1コーフ加		1.2"./ >		邓司 士),∩170 <i>4</i>			