

レジメン名 (カルボプラチン(3週毎)+パクリタキセル)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	パクリタキセル	200	mg/m2	点滴注射	3	時間	1日目
2	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01008					

レジメン名 (吐^レウス+加^レホ^レプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ロゼウス	25	mg/m2	点滴注射	全開		1.8日目
2	カルボプラチン	5	AUC	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01010					

レジメン名 (ペメトレキセド + カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	1日目
2	カルボプラチン	6	mg/m2	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01014					

レジメン名 (ロゼウス+シスプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ロゼウス	25	mg/m2	点滴注射	全開		1.8日目
2	シスプラチン	80	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01020					

レジメン名 (ペメトレキセド + シスプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	1日目
2	シスプラチン	75	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01022					

レジメン名 (カルボプラチン(毎週)+パクリタキセル(毎週)+RT)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	パクリタキセル	40	mg/m2	点滴注射	1	時間	1.8.15.22.29.36日目
2	カルボプラチン	2	AUC	点滴注射	1	時間	1.8.15.22.29.36日目
1コース期間： 42日間		レジメンコード： 01027					

レジメン名 (ベバシズマブ BS+パクリタキセル+カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	パクリタキセル	200	mg/m2	点滴注射	3	時間	1日目
2	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	1	時間	1日目
3	ベバシズマブ	15	mg/kg	点滴注射	90→60→30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01033					

レジメン名 (ペバシズマブ BS+ペメトレキセド +カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	1日目
2	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	1	時間	1日目
3	ペバシズマブ	15	mg/kg	点滴注射	90→60→30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01035					

レジメン名 (ゲムシタビン+シスプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ゲムシタビン	1000	mg/m2	点滴注射	30	分	1.8日目
2	シスプラチン	80	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01041					

レジメン名 (エスワン+カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	1	時間	1日目
2	エスワン	80	mg/m2	内服			1~14日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01047					

レジメン名 (アブ ラキサン (毎週)+カルボ プラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	アブラキサン	100	mg/m2	点滴注射	30	分	1.8.15日目
2	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01049					

レジメン名 (ペバシズマブ BS+ペメトレキセド+シスプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	1日目
2	シスプラチン	75	mg/m2	点滴注射	1	時間	1日目
3	ペバシズマブ	15	mg/kg	点滴注射	90→60→30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01051					

レジメン名 (ドセタキセル+シスプラチン+RT)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ドセタキセル	40	mg/m2	点滴注射	1	時間	1.8.29.36日目
2	シスプラチン	40	mg/m2	点滴注射	2	時間	1.8.29.36日目
1コース期間： 42日間		レジメンコード： 01052					

レジメン名 (ベバシズマブ BS+タルセバ)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ベバシズマブ	15	mg/kg	点滴注射	90→60→30	分	1日目
2	タルセバ	150	mg/body	内服			1～21日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01053					

レジメン名 (ベバシズマブ BS+ドセタキセル)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ドセタキセル	60	mg/m ²	点滴注射	1	時間	1日目
2	ベバシズマブ	15	mg/kg	点滴注射	90→60→30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01057					

レジメン名 (ロゼウス+シスプラチン(SH))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ロゼウス	25	mg/m2	点滴注射	全開		1.8日目
2	シスプラチン	80	mg/m2	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01058					

レジメン名 (テセントリク)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	テセントリク	1200	mg/body	点滴注射	60→30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01061					

レジメン名 (ペバシズマブ BS+ペメトレキセド+シスプラチン(SH))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	1日目
2	シスプラチン	75	mg/m2	点滴注射	1	時間	1日目
3	ペバシズマブ	15	mg/kg	点滴注射	90→60→30	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01062					

レジメン名 (イミフィジ)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イミフィジ	10	mg/kg	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間 : 14日間		レジメンコード : 01063					

レジメン名 (吐 ウス+シス プラチン+RT)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	ロゼウス	20	mg/m2	点滴注射	全開		1.8日目
2	シスプラチン	80	mg/m2	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01065					

レジメン名 (キイトルーダ + アブラキサ + カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キイトルーダ	200	mg/body	点滴注射	30	分	1日目
2	アブラキサ	100	mg/m2	点滴注射	30	分	1.8.15日目
3	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01066					

レジメン名 (キイトルーダ + ペメトレキセド + カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キイトルーダ	200	mg/body	点滴注射	30	分	1日目
2	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	1日目
3	カルボプラチン	5	AUC	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01067					

レジメン名 (キイトルーダ[®] + ペメトレキセド[®] 維持療法)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キイトルーダ	200	mg/body	点滴注射	30	分	1日目
2	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01068					

レジメン名 (テセントリク+ベバシズマブ BS+パクリタキセル+カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	テセントリク	1200	mg/body	点滴注射	60→30	分	1日目
2	ベバシズマブ	15	mg/kg	点滴注射	90→60→30	分	1日目
3	パクリタキセル	200	mg/m2	点滴注射	3	時間	1日目
4	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01069					

レジメン名 (テセントリク+アブラキサン+カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	テセントリク	1200	mg/body	点滴注射	60→30	分	1日目
2	アブラキサン	100	mg/m2	点滴注射	30	分	1.8.15日目
3	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01071					

レジメン名 (テセントリク+ペメトレキセド+シスプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	テセントリク	1200	mg/body	点滴注射	60→30	分	1日目
2	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	1日目
3	シスプラチン	75	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01073					

レジメン名 (テセントリク+ペメトレキセド+カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	テセントリク	1200	mg/body	点滴注射	60→30	分	1日目
2	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	1日目
3	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01099					

レジメン名 (エスワン+シスプラチン+RT)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	エスワン	80	mg/m2	内服			1-14日目
2	シスプラチン	60	mg/m2	点滴注射	2	時間	1日目
1コース期間： 28日間		レジメンコード： 01076					

レジメン名 (オプジーボ + ヤーボイ + ペメトレキセド + シスプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オプジーボ	360	mg/body	点滴注射	30	分	day1, day22
2	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴注射	30	分	day1
3	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	day1, day22
4	シスプラチン	75	mg/m2	点滴注射	60	分	day1, day22
1コース期間： 42日間		レジメンコード： 01081					

レジメン名 (オプジーボ + ヤーボイ + ペメトレキセド + カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オプジーボ	360	mg/body	点滴注射	30	分	day1, day22
2	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴注射	30	分	day1
3	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	day1, day22
4	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	60	分	day1, day22
1コース期間： 42日間		レジメンコード： 01082					

レジメン名 (オプジーボ + ヤーボイ + パクリタキセル + カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オプジーボ	360	mg/body	点滴注射	30	分	day1, day22
2	ヤーボイ	1	mg/kg	点滴注射	30	分	day1
3	パクリタキセル	200	mg/m2	点滴注射	180	分	day1, day22
4	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	60	分	day1, day22
1コース期間： 42日間		レジメンコード： 01083					

レジメン名 (オプジーボ (隔週)+ヤーボイ)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オプジーボ	240	mg/body	点滴注射	30	分	day1, day15、day29
2	ヤーボイ	1	mg/m2	点滴注射	30	分	day1
1コース期間： 42日間		レジメンコード： 01084					

レジメン名 (オプジーボ (3週毎)+ヤーボイ)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	オプジーボ	360	mg/body	点滴注射	30	分	day1, day22
2	ヤーボイ	1	mg/m2	点滴注射	30	分	day1
1コース期間： 42日間		レジメンコード：01085					

レジメン名 (サイラムザ + タルセバ)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	サイラムザ	10	mg/kg	点滴注射	60→30	分	day1
2	タルセバ	150	mg/body	内服			day1-14
1コース期間： 14日間		レジメンコード：01086					

レジメン名 (キイトルーダ + パクリタキセル + カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	キイトルーダ	200	mg/body	点滴注射	30	分	1日目
2	パクリタキセル	200	mg/m2	点滴注射	3	時間	1日目
3	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	1	時間	1日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01087					

レジメン名 (加付)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	カルセド	35	mg/m2	点滴注射	5	分	1~3日目
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01089-0					

レジメン名 (イミフィンジ + イジユド + アブラキサン + カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イジユド	75	mg/body	点滴注射	60	分	day1
2	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴注射	60	分	day1
3	アブラキサン	100	mg/m2	点滴注射	30	分	day1
4	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	60	分	day1
1コース期間： 21日間		レジメンコード： 01090					

レジメン名 (イミフィンジ + イジユド + ペメトレキセド + カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イジユド	75	mg/body	点滴注射	60	分	day1
2	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴注射	60	分	day1
3	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	day1
4	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	60	分	day1
1コース期間： 21日間		レジメンコード (薬剤部記載) : 01091					

レジメン名 (イミフィンジ + イジユド + ペメトレキセド + シスプラチン)							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イジユド	75	mg/body	点滴注射	60	分	day1
2	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴注射	60	分	day1
3	ペメトレキセド	500	mg/m2	点滴注射	10	分	day1
4	シスプラチン	75	mg/m2	点滴注射	120	分	day1
1コース期間： 21日間		レジメンコード（薬剤部記載）：01092					

レジメン名 (イミフィンジ + イジユド + ゲムシタビン + カルボプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イジユド	75	mg/body	点滴注射	60	分	day1
2	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴注射	60	分	day1
3	ゲムシタビン	1000	mg/m2	点滴注射	30	分	day1, day8
4	カルボプラチン	6	AUC	点滴注射	60	分	day1
1コース期間： 21日間		レジメンコード (薬剤部記載) : 01093					

レジメン名 (イミフィンジ + イジユド + ゲムシタビン + シスプラチン)

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イジユド	75	mg/body	点滴注射	60	分	day1
2	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴注射	60	分	day1
3	ゲムシタビン	1000	mg/m2	点滴注射	30	分	day1, day8
4	シスプラチン	75	mg/m2	点滴注射	120	分	day1
1コース期間： 21日間		レジメンコード (薬剤部記載) : 01094					

レジメン名 (イミフィンジ + イジユド 維持療法(12,16週目))

投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イジユド	75	mg/body	点滴注射	60	分	Day29
2	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴注射	60	分	Day1. 29
1コース期間： 56日間		レジメンコード (薬剤部記載) : 01095					

レジメン名 (イミフィヅ 維持療法(20週目以降))							
投与順序	薬品名	投与量	単位	投与方法	投与時間	単位	投与日
1	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴注射	60	分	Day1
1コース期間： 28日間		レジメンコード (薬剤部記載) : 01096					